



Mindenki szeretni akar és szeretni akar

Erekciós diszfunkció új életmód?

Ha az ember nem tud ereszkedni szexuálisan, vagy nem képes elég hosszú ideig fenntartani az erekciót a szex befejezéséhez, akkor ezt merevedési zavarnak vagy impotenciának nevezik. Az erektilis diszfunkció bármely életkorban előfordulhat, de ez gyakoribb az 50 évnél idősebb férfiaknál.

Az erekciós rendellenesség, vagy ED, teljes képtelenség lehet az erekció elérésére, inkonzisztens erre képes képesség, vagy hajlandóság fenntartani csak rövid erekciót. Ezek a variációk megnehezítik az ED meghatározását és annak előfordulásának becslését. A becslés 15 és 30 millió közötti, a használt meghatározástól függően.

Ha nem tudja ellenőrizni a vércukorszintjét vagy a vérnyomását, akkor erektilis diszfunkciót kaphat. Fontos, hogy ezeknek a problémáknak a gyógyszereit az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. A hormonok néha kiegyensúlyozatlanok, és ez merevedési rendellenességeket okoz. Orvosa eldönti, hogy szükség van-e vérvizsgálatra a hormon ellenőrzéséhez.



Mi okozza az erekciós rendellenességeket:

- Cukorbetegség (magas vércukorszint)
- Magas vérnyomás (magas vérnyomás)
- Érelmeszesedés (az artériák megkeményedése)

Egyes gyógyszerek merevedési rendellenességeket okozhatnak. Ha ez igaz Önre, orvosa eltávolíthatja a gyógyszert, vagy adhat másik gyógyszert.

Túl sok alkoholfogyasztás, túl sok dohányzás és kábítószerrel való visszaélés erekciós rendellenességeket okozhat.

A szexuális partnerével fennálló kapcsolat problémái erekciós rendellenességeket is okozhatnak. A kapcsolat javítása segíthet a nemi életben. Ha úgy dönt, hogy megelőzi, akkor valószínűleg a leghatékonyabb, ha szerepel a szexpartner. A párok új módszereket tanulhatnak meg, amelyekkel kedvelhetik egymást, és szeretkezésüket mutatják ki. Ez csökkentheti az erekcióval kapcsolatos szorongást.

Ehrlich® e.K. természetes termékek

Tribulus.ENERGY® természetes testépítő táplálékkiegészítők.

Miért az új Tribulus.ENERGY® természetes testépítő kiegészítők? Ehrlich e.K. A természetes termékek az új arany szabvány a természetes izmok számára, és javítják az atlétikai teljesítményt. A piacon jelen lévő bármely más termék megközelíti a Tribulus.ENERGY® erejét és tisztaságát, sem a klinikailag bizonyított összetételének. Ehrlich® e.K. soha nem tesz kompromisszumot a minőséggel, és bízunk benne, hogy természetes testépítésünk, étrend-kiegészítőink, a legjobb ár-teljesítmény arány a piacon. Ne pazarolja az idejét, pénzét és erőfeszítéseit az alacsonyabb minőségű adagokból álló termékekre.

A Tribulus.ENERGY® természetes étrend-kiegészítők a legjobb választás, ha valami maximális izomnövekedést, zsírégetést és teljesítménynövelést keresnek, amelyet a tudományosan legfejlettebb és legbiztonságosabb fejlesztések fejlesztettek ki. Hagyományosan, a testépítő számos módosításának mindenképp jó kiegészítést kell kapnia. A Tribulus.ENERGY® természetes testépítőkiegészítővel csak egy kiegészítést kell elérnie a korábban több kiegészítéssel járó nyereséghez. A Tribulus.ENERGY® természetes testépítőkiegészítőket kombinálhatja a meglévővel is, ha szeretné. Hagyományos étrend-kiegészítők, tesztoszteron-erősítők, anti-ösztrogének, edző stimulánsok, nem hormonális anabolikus Thermo Genin, csökkentett nitrogén-monoxid-emlékeztető kiegészítők, megnövekedett testtömeg, zsírtartalom támogatja a libidót és a szexuális funkciót, és növeli mind a teljes, mind a szabad tesztoszteront. A Tribulus.ENERGY®-t valódi testépítők és sportolók tesztelték Németországban, lenyűgöző eredményekkel.

"Az izom a bőr alatti alkotóelem"
A cGMP hírvivő molekula több szerepe a here működésében

Segítségnyújtás a gyakori szexuális problémákhoz

Akarsz - ő nem!

Többet akar - kimerült vagy!

Túl korán jött - túl késő!

Sikoly - nyögsz!

Ha ágyban vannak problémák vagy égés, sem a tűzoltóság, sem az ADAC nem segít!

De van megoldás a 21 leggyakoribb szexuális problémára:

1.) Csak nem tud orgazmust szerezni

A "orgazmus" (Οργασμός) szónak önmagában semmi köze a "kell" többes számhoz. Inkább az "orgia" (Οργιο) értéket használják. A tiszta szex orgazmusának nincs napja: Körülbelül minden más nőnek külön stimulációra van szüksége. Ha órákig jár, mintha sikeresen örült lenne, meg kell változtatnia a taktikát, mielőtt állandó hátsérülést okozna. Kéz, ajkak és a nyelv simogassa a testét, majd közelebb kerül az orgiához, mint a szellemek kezéből! Kérdezd meg, mutassa meg, hogyan csinálja. Egyes nők szakértők, mert csak akkor érik el a csúcspontot, ha elégedettek vagy a szexuális kapcsolat során további ösztönzést nyújtanak. Először is, a megjelenés nagyon erotikus, másodszor pedig sokat tanulhat, majd átveheti az irányítást.

2.) Kielégíthetetlen

Sok ember álma: nem akarod abbahagyni ... de a nagy szexuális éhezés is nagyon kedves lehet az anyag meghallgatására. Ha a barátodnál "szerencsés" vagy, akkor logikus, hogy meg kell próbálnia minél több orgazmust kiváltani. Ha a pénisz egy idő után már nem játszik, értékes kezeket és szájakat szolgáltatasson. Itt is csendben vezetheti a kezét. És: Masszázspálcával is elviheti a segítséget, még akkor is, ha a kéz többé nem vesz részt ...

3.) Sikít, sikoly és sikít ...

A túlzott szenvedély inkább bekapcsol. Ennek ellenére nem mindenki számára van megfelelő. Ha zavar, egyszerűen elviszi az Ohropaxot - bár a hang nem növekszik erotikusan ("Mit mondtál, drágám?"). Jobb megoldás: Beszéljen vele arról, hogy zavar, ha csak a szomszédaidra gondolsz, akkor érdemes gondoskodnia a háttérképről, vagy legalábbis zárja be az ablakokat. Egyébként drága lehet: A bírósági bosszús szomszédok inkább egy törvényt részesítettek el, egy elfoglalt pár beperelte és tiltotta őket "a szexuális kapcsolat közbeni hangos zajokról". A jogsértés mértéke 250 000 euró lehet, vagyis két év börtönbüntetés lehetséges (Németországban). Tehát vigyázz magadra ...

4.) A közepén az öröm távol van

Ha a péniszed a közepén visszahúzza a karokat, akkor a fej valószínűleg rajta volt. Csak akkor, amikor az elme és a test teljes mértékben hozzákapszódik, a végéig működik. Az erotikus fantáziák megtanulhatók. Lehet, hogy elmondta a legvadabb örömteli gondolatait, hogy ez az új izgalom vele járjon? És ha mindkettőnek tetszik, akkor hasznos lehet a pornó videók befizetése is

5.) hüvelyi görcs a pénisz becsípésével

Ne aggódjon - a legjobb darab nem fog fájni! Sokak számára az úgynevezett "hüvelyi görcs" csak egy mítosz, mindenesetre viccbe fordul elő. Mások azt sugallják, hogy kapcsolatproblémák vagy a partner egyéb feldolgozatlan tapasztalatai a hüvely alsó harmadának görcsét váltják ki. Ő fogja érzékeny ketten. A spazmolitikus kúpok hatótávolságra vannak, melyeket be tud mutatni a partnerre (a fenékben!) Hamarosan "a horogról" lesz. Amit az is segít, meglepő csipet alul. A horror hatása csak egy rángatást, majd pihenteti az izmokat.

6.) Megkarcolódott

A vörös vörös barázdák nagy szenvedélyt mutatnak, de sajnos nem ártanak, amikor az első szexuális eksztázis (Εκσταση) eloszlik. Aki a "veszélyben" lévő barátnőjével hátráltatja, hogy megkarcolódjon, óvintézkedést kell tennie a vakcinázott tetanusz ellen - különösen akkor, ha az édesség örül a cserepes talajnak. Ajánlott a saját nyálát a karcolás területére is köpni. A nyál tartalmaz fertőtlenítő anyagokat - ezért a kutyák folyamatosan nyalják magukat! A járda jól működik - és ki is tartós hegeket vesz fel, lézertechnikával eltávolítható.

7.) Pénisztörés

A rémálom - de szerencsére csak ritkán válik valóra, mivel a péniszcsont csak kemény állapotban szakad

meg. A kemény erekciós szövetek bőre elszakad, hogy a vér az erekciós szövetből kifelé áramlik a bőr alatt, és hatalmas véraláfutást okoz. Az erős szűrő fájdalmat hangos repedési zaj vagy schnalzendén kéz kíséri. Az erekció természetesen már nem csak gondolatokra szól - ne habozzon, hanem azonnal hívja a mentőt. Valószínűleg működtetni kell, így Nakos miatt már nem eszik és nem iszik. A műtét után valószínűleg körülbelül hat hétig lesz , de jobb, mint az állandó merevedési rendellenesség vagy a pénisz hajlítása, anélkül, hogy OP-re várnánk, igaz ?!

8.) A pénisz kopása

Ha a körmök fájnak és megpirosodnak, akkor vagy túl sok energiát (Bravo!), Vagy allergiás fogamzásgátlót (ooh) adott. A szexuális szünet megnyugtató helyzetet. A fellépés nem volt elég nedves (jaj) intenzív előjátékkal kell látnod, vagy meg kell próbálnod rajzolni a vízsirokat (gyógyszertárak / szexhopok). Szükség esetén kenőcs enyhítheti a fájdalmat, vagy ha a problémás területet nagy meleg kamillateával egy nagy pohárba lógja. Ha a fájdalom nem szűnik meg, látogasson el urológusra, mert a nemi szervek fájdalma és bőrpírja mögött a gombák vagy más fertőző betegségek is rejtőzhetnek.

9.) Nem léphet be vagy mozgathat be, mert fájdalma van

Ha úgynevezett "vaginizmus" van, a pénisz behelyezése lehetetlenné teszi, hogy csak egy szexuális terápiát segítsenek. Ha mindig is jól ment, fájdalmat okozhat a nemi közösülés végrehajtásában a szexuális izgalom miatt, hogy az nem elég. Ismét 90% a psziché és a képzelet vágyából származik. Csak 10% járul hozzá a bizsergéshez. Ha az összes öröm gondolata és pornográf történet tervezése - segít! Ezenkívül egy kocka segít, hogy jobb.

10.) Óvszer baleset

Felrobbantották ezt az óvszert, úgy tűnik, hogy jól érezted magad. Felejtse el mindent, amit ki kell vennie, és az öblítést már hallotta - mindez nem nyújt megbízható védelmet az apasági cselekedetek ellen! Ami igazán segít a "sürgősségi fogamzásgátlás". 6 euró és egy orvos látogatás. A csomag négy tablettát tartalmaz: Kétszer két tablettát legyen tizenkét óránként. Biztonság: 97 - 98%. Az első két tablettát azonban legalább 72 órával a "baleset" után kell bevenni. Ezért hétvégén vezethet a nőgyógyászati kórház felvételén. Ne várjon péntek estétől hétfőig! És jaj, ha egyedül küldi el

11.) Fájdalom a herékben ügyetlen mozgással

A kedvtelés miatt nagyon kellemetlen mozgás lehet. Ha a csont felveszi a heréket, a gonosz következményei: pusztító fájdalom a hereban, véraláfutással és duzzanattal, néha émelegéssel és hányással. Egy óra múlva fájdalomkés, ez ártalmatlan véraláfutás. A törülközőben lévő jégzsák gyors megkönnyebbülést ígér. A hosszabb ideig tartó fájdalom, súlyos duzzanat és zúzódás esetén azonnal keresse fel urológusát. Olyan borzasztó következmények, mint például a meddőség, a műtét után két órán belül meg kell kerülni - vagy már nem a here.

12.) Állandó erekció

Ezen a továbbra is nagyon fájdalmas erekción, amely továbbra is fennáll, ha a szexuális vágy már régóta tapasztalható, a kékek elszíneződhetnek, és lágyak. De ez nem a dicsekedés oka, hanem egy vészhelyzet! Ha azonnal nem kezelik, fennáll a vérrögök és az erekciós szövetek megkeményedésének veszélye. Kezekre fektetése vagy a partner által fújva nem elég. Haladéktalanul menjen a kórházba vagy hívja a mentőt. Elegendő egy kis fecskendő ...

13.) Túl gyenge erekció

Valójában a szex gondolata vagy, vagy figyelni, hogy mekkora merev a pénisz? Fáradtság vagy túl sok alkohol okozhatja a pénisz gyengeségét. Ezzel szemben csak egy pohár bor vagy pezsgő járul hozzá ahhoz, hogy az erek kibővüljenek és elősegítsék az erekciót. Ezt megteheti néhányszor, amikor a vizeletáram megszakadna. Az úgynevezett PC-izom, akkor feszül, hogy szivattyúként működik, és továbbítja a jobb féltekén az idegeket, ahol az örömmínőség minősége furcsa módon meghatározható. Talán egy potenciális gyilkos egy nyeregben? Az ágyban fekvő személy megőrzi a potenciát ...

14.) Korai magömlés

Az egyik leggyakoribb probléma ... A pénisznek meg kell tudnia, hogy a hüvelyben mozoghat, anélkül, hogy kidobná. Az első bevezetés után néhányan eddig összehúzódtak, hogy majdnem kihúzza magát (azaz képes újra kilépni, zsugorodni, kilépni stb.). Ezeket a mozgásokat kezdetben nem exportálhatják a péniszbe az irritáció kiváltására és orgazmus kiváltására. Ilyen módon az orgazmus reflexét kondicionálják. Tehát, a jó szexnek most lesz - még a varázsa is megszakad ...

15.) Semmi a magömléssel

Túl keveset fordíthat, pihenhet, elengedheti? Ezután az első fizikai és mentális görcsök megoldódtak. Ha más gyakorlatokkal (fellatio, kézzel) orgazmushoz jössz? Akkor megkaphatja, amíg a "visszatérési pont"

nem irritálja, és csak eindringének képződnek. Relé magát, és a péniszére összpontosít ...

16.) Fájdalmas magömlés

Remélhetőleg óvszert használtál!

A fájdalom mögött baktériumok lehetnek, és így elrejtethetnek gyulladást, partnere pedig megfertőződhet. Ha nem feltétlenül élvezzi a fájdalmat, mostantól szexuális foglalkozást kell folytatnia a pénisz segítése nélkül. A fájdalomcsillapítás érdekében a jégből legjobban egy törülközőt vegyen be, akkor inkább urológus tanácsát kérje ...

17.) Nincs vágya

Újra és újra megtörténhet. A probléma mögött is lehet, hogy nem a költségükre jönnek. A listátlanság gyakran az orgazmus hiányának eredménye. Nézze meg a filmeket egy együttesen, amelynek cselekedetét (igen, ennyi) korábban már olvasták és jóváhagyták a kalapot. A tudósok megállapították, hogy a (jó) pornó angeturnt nők. Ellenkező esetben az első tippeink: a gyengédség, a szexuális csókok és az erogén zónákhoz való suttogások gyakran csodák ...

18.) Spermallergikus (Σπέρμα)

Vegyen óvszert az elejétől (a végétől is ...). Már megtörtént, tehát segítsen egy kamillafürdő mosó krémet vagy tejsavót a hüvely viszketése, bőrpírja vagy duzzanata alapján. Nem csináljuk tiszta, langyos vizet is ... A sperma allergia ellen a legjobb a fellatio. Terhes nők esetében nem kell szükségtelenül szenvednie a spermával - a cucc mindenestre áthatol az esetre, ha tojás allergiás. Ahol inkább a nőgyógyász beszél, hogy megvitassák az alternatív megtermékenyítési módszereket!

19.) Latex-allergiás

A természet csak jobb ...

Jó ok arra, hogy váltson a tablettára! Új ismerkedésnél természetesen latexmentes óvszereket is használhat (pl. Avanti by Durex).

20.) Szexet akar - Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Ne próbáljon meggyőzni semmi problémát, ha egy fárasztó nap után a Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show-ban pihenni akar, miközben csak sportos kiválóságra szólít fel. Milyen fontos a szex is - időnként el kell fogadnunk az öntudatlanság fázisait, végül megőrzi a migrént ... A helyzet nagyon ügyes felhasználása egy kompromisszum elérésére, amelyen keresztül régóta szem előtt tartottak: A gyorsbillentyű a kereskedelmi szünetben ! És ha tényleg csak Lakis-re vonatkozik: egy videó jó szolgáltatást nyújt itt, és (lásd fent) szintén jó másképp használni ...

21.) Szexualitás és betegség

Az élelmezésnövekedés egyéb tényezői is befolyásolják a nemi életet: az életkorral összefüggő fizikai változások, betegség, gyógyszerek szedése és a menopauza. Például szívroham után sok ember attól tart, hogy a szex veszélyeztetheti az életét. Az absztinencia nem feltétlenül szükséges. A szex kevésbé szívhatású, mint például a vezetés, a harc vagy a gyerekekkel játszott játék a kertben. A rendszeres testmozgás már korábban is megakadályozza a szívrohamot.

Problémák a 40 éves férfiak és nők körében

A szexuális tevékenységek nem lehetnek stroke (apoplex), és nem is kiválthatják a stroke-ban szenvedő betegeket. A stroke befolyásolhatja a fizikai teljesítményt. A férfiakban ez gyakran nehézségeket okoz az erekcióban (erektilis diszfunkció) és az ejakulációban. A menopauza alatt álló nőknek semmi oka nem a szexuális joghatóságra összpontosítani. Ezen idő alatt a hormontermelés. Ez néha a hüvely nyálkahártyája nagyon vékony, kevesebb nedvességtartalommal és érzékenyebb a gyulladásra. A kenőanyagok segíthetnek. Ennek az allergiától mentes, vízben oldódó termékeken kell alapulnia. A 40. életévtől kezdve a férfiak - még ha egészségesek is - gyakrabban lépnek fel merevedési problémákkal. Az erekció hosszabb időt és intenzívebb stimulációt igényelhet. Sok ember számára ez a kudarc félelméhez vezet.

Erekciós diszfunkció (erekciós impotencia vagy merevedési zavar)

A pszichológiai stressz mellett a stressz vagy a félelem kudarca különösen a keringési zavarok, amelyeket az energiaellátás zavara okoz. Még a prosztata műtét után is okozhat impotenciát. A cukorbetegség kiválthatja erekciós rendellenességét is. Gyakran ez még a cukorbetegség korai tünete. A szexuális vágy és érdeklődés változatlan marad.

A férfiak és a nők nagyon eltérően tapasztalják meg a szexualitást és az intimitást: A férfiak szeretnék a szexet intim közelség révén, míg az intim közelségben lévő nők szexuálisan szeretnének.

Fontos az alacsony sótartalmú étrend, minden elvesztett kiló csökkenti a magas vérnyomást és jobb

életminőséget biztosít.

nézet: METIS.GR - NEOMAI.GR - HEPHAISTOS.GR – EXCELLENCE.ENERGY

pH8.ENERGY

Tribulus.ENERGY®

„LOVE IS THE STRONGEST POWER“

NECTAR OF IMMORTALITY
HEBE®.GR

UNBREAKABLE-IMMUNE-SYSTEM
HERAKLES.GR

