




Tutti vogliono amare ed essere amati

Disfunzione erettile un nuovo stile di vita?

Quando un uomo non può avere un'erezione per fare sesso o non può mantenere un'erezione abbastanza a lungo per finire di fare sesso, si chiama disfunzione erettile o impotenza. La disfunzione erettile può verificarsi a qualsiasi età, ma è più comune negli uomini di età superiore ai 50 anni.

La disfunzione erettile, o ED, può essere un'incapacità totale di raggiungere l'erezione, una capacità incoerente di farlo o una tendenza a sostenere solo brevi erezioni. Queste variazioni rendono difficile definire l'ED e stimarne l'incidenza. Le stime vanno da 15 milioni a 30 milioni, a seconda della definizione utilizzata.

Se non riesci a tenere sotto controllo la glicemia o la pressione sanguigna, puoi avere una disfunzione erettile. È importante che tu prenda le tue medicine per questi problemi proprio come il medico ti dice. A volte i tuoi ormoni si squilibrano e questo provoca disfunzione erettile. Il medico deciderà se sono necessari esami del sangue per controllare gli ormoni.



Cosa causa la disfunzione erettile:

- Diabete (glicemia alta)
- Ipertensione (alta pressione sanguigna)
- Aterosclerosi (indurimento delle arterie)

Alcuni medicinali possono causare disfunzione erettile. Se questo è vero per te, il medico può toglierti quel medicinale o somministrartene uno diverso.

Bere troppo alcol, fumare troppo e abusare di droghe può anche causare disfunzione erettile.

Problemi nella relazione con il partner sessuale possono anche causare disfunzione erettile. Migliorare la tua relazione può aiutare la tua vita sessuale. Se decidi di cercare PREVENZIONE, sarà probabilmente più efficace se il tuo partner sessuale è incluso. Le coppie possono imparare nuovi modi per far piacere agli altri e mostrare affetto. Questo può ridurre l'ansia di avere erezioni.

Ehrlich® e.K. prodotti naturali

Integratori alimentari naturali per bodybuilding Tribulus.ENERGY®.

Perché i nostri nuovi integratori per bodybuilding naturale Tribulus.ENERGY®? Ehrlich's e.K. i prodotti naturali sono il nuovo standard di riferimento per i muscoli naturali e migliorano le prestazioni atletiche e presentano altri prodotti sul mercato che si avvicinano a Tribulus.ENERGY® forza e purezza, né hanno la sua formula clinicamente testata. Ehrlich® e.K. non scende mai a compromessi sulla qualità e siamo certi che il nostro bodybuilding naturale, integratori alimentari, il miglior rapporto prezzo / prestazioni sul mercato. Non perdere tempo, denaro e fatica a dosare prodotti dall'aspetto ricercato con qualità inferiore.

Tribulus.ENERGY® Gli integratori alimentari naturali sono la scelta migliore quando cerchi qualcosa per il massimo sviluppo muscolare, perdita di grasso e miglioramento delle prestazioni che è stato sviluppato dai miglioramenti scientificamente avanzati e sicuri. Tradizionalmente, un bodybuilder numerosi emendamenti dovrebbero ottenere una buona aggiunta a tutto tondo. Con i supplementi Tribulus.ENERGY® Natural Bodybuilding devi accedere a una sola aggiunta ai guadagni precedentemente apportati diverse aggiunte. Se lo desideri, puoi anche combinare gli integratori per bodybuilding Tribulus.ENERGY® Natural con le aggiunte esistenti. Integratori alimentari tradizionali, booster di testosterone, anti-estrogeni, stimolanti dell'allenamento, Thermo Genin anabolizzante non ormonale, integratori di ossido nitrico ridotti, aumento della massa corporea, libido di supporto della massa grassa e funzione sessuale e aumento sia del testosterone totale che gratuito. Tribulus.ENERGY® è stato testato da veri culturisti e atleti in Germania con risultati sorprendenti. "Il muscolo è il trucco sotto la pelle"

Ruoli multipli della molecola di messaggero cGMP nella funzione testicolare

Assistenza per frequenti problemi sessuali

Tu vuoi - lei no!

Vuole di più - Sei sfinito!

Vieni troppo presto - è troppo tardi!

Lei urla - tu gemi!

Quando a letto problemi o bruciore, non aiuta né i vigili del fuoco né l'ADAC!

Ma abbiamo soluzioni per i 21 problemi sessuali più comuni:

1.) Non riesce a ottenere un orgasmo

La parola "orgasmo" (Οργασμός) di per sé non ha nulla a che fare con il plurale "avere" a che fare. Si usa piuttosto l'"orgia" (Οργιο). L'orgasmo sessuale puro non ha corrente: circa ogni altra donna ha bisogno di una stimolazione extra. Se per ore pedali come un matto con successo, dovresti cambiare la tattica prima del danno permanente alla schiena. Accarezza il suo corpo con le mani, le labbra e la lingua, poi ti avvicinerai all'orgia, come dalla mano dei fantasmi! Chiedile di mostrarti come ce la fa. Alcune donne sono esperte perché possono arrivare al culmine, anche se sono soddisfatte o durante i rapporti sessuali stimolano ulteriormente. In primo luogo, l'aspetto è molto erotico e, in secondo luogo, puoi ancora imparare molto e poi assumere il controllo.

2.) È insaziabile

È il sogno di molti uomini: non vuoi smettere ... ma la grande fame di sesso può anche essere molto bella per fare la sostanza. Se sei il "fortunato" con un amico, è logico che tu debba solo provare a innescare il maggior numero di orgasmi possibile. Se il pene dopo un po' di tempo non gioca più, rendi la mano e la bocca preziosi servizi. Anche qui può tranquillamente condurre la tua mano. E: puoi anche prendere un bastoncino da massaggio per accettare l'aiuto, anche se la mano non partecipa più ...

3.) Lei urla e urla e urla ...

La passione eccessiva invece si accende. Tuttavia, non è per tutti. Se ti dà fastidio, puoi semplicemente prendere Ohropax, anche se la voce non sta aumentando in modo erotico ("Che cosa hai detto, tesoro?"). Una soluzione migliore: parlare del fatto che ti preoccupa, se pensi solo ai tuoi vicini, dovresti pensare a uno sfondo sonoro o almeno tenere le finestre chiuse. Altrimenti, potrebbe essere costoso: i vicini infastiditi dalla corte preferivano una legge, una coppia impegnata ha fatto causa e li ha vietati "per rumori forti durante i rapporti sessuali". L'infrazione sarebbe fino a 250.000 euro, o due anni di reclusione potrebbero essere possibili (in Germania). Quindi abbi cura di te ...

4.) Nel mezzo la tua gioia è assente

Se il tuo pene nel mezzo riprende le braccia, allora la testa probabilmente lo era. Solo quando la mente e il corpo sono pienamente alla cosa, funziona fino alla fine. Le fantasie erotiche sono apprendibili. Forse hai raccontato i tuoi momenti di gioia più sfrenati, così che nuova eccitazione per lui o lei? E se entrambi ti piace, potrebbe anche essere un ricco deposito di video porno utile

5.) Crampo vaginale con pizzicamento del pene

Non preoccuparti: il tuo pezzo migliore non sarà ferito! Per molti, il cosiddetto "crampo vaginale", anche solo un mito, si verifica in ogni caso nelle battute. Altri suggeriscono che si innescano problemi di relazione o altre esperienze non elaborate del partner, un crampo del terzo inferiore della vagina. Sta trattenendo il sensibile di voi due. Le supposte spasmolitiche sono nel raggio d'azione, che può introdurre il partner (nel gluteo!) Presto sarà "staccato". Ciò che aiuta anche è un pizzico sorprendente nella parte inferiore. L'effetto dell'orrore è solo una contrazione e quindi rilassa i muscoli.

6.) Graffiato indietro

I solchi rosso sangue dimostrano una grande passione, ma sfortunatamente non fanno male quando la prima estasi sessuale (Εκσταση) viene dissipata. Chi con la sua ragazza in "pericolo" che corre indietro per farsi graffiare, dovrebbe volte una precauzione contro il tetano vaccinato, specialmente quando la dolcezza è felice con i terricci. Si consiglia inoltre di sputare la propria saliva nell'area dei graffi. La saliva contiene sostanze disinfettanti: ecco perché i cani si leccano costantemente! La pavimentazione sta andando bene - e chi ha anche cicatrici permanenti, con la tecnologia laser può essere rimosso.

7.) Frattura del pene

L'incubo - ma per fortuna solo raramente diventa realtà, perché l'osso del pene si rompe solo in condizioni difficili. La pelle dura del tessuto erettile lacrima che il sangue scorre dal tessuto erettile verso l'esterno sotto

la pelle e sta causando forti lividi. Il forte dolore lancinante è accompagnato da un forte rumore di crack o da una mano schnalzenden. L'erezione è ora ovviamente non è più solo per il pensiero - Non esitare, ma chiama immediatamente l'ambulanza. Probabilmente dovrebbe essere gestito, quindi da adesso a causa dei Nakos non si mangia più né si beve. Dopo l'intervento probabilmente durerai circa sei settimane senza ma meglio della disfunzione erettile permanente o della flessione del pene, senza aspettare il tuo OP, giusto ?!

8.) Sfregamento del pene

Se il glande è irritato e arrossato, allora hai messo troppa energia (Bravo!) O un'allergia ai contraccettivi (ooh). Una pausa sessuale calma la situazione. L'atto non era abbastanza umido (ahi) dovresti vederlo con un intenso preliminare, o provare a disegnare un lubrificante d'acqua (farmacie / sexshop). Se necessario, puoi alleviare il dolore con l'unguento o se appendi l'area problematica in un grande bicchiere con tè alla camomilla caldo a mano. Se il dolore non scompare, dovresti visitare un urologo, perché dietro il dolore e il rossore degli organi genitali possono nascondersi anche funghi o altre malattie veneree trasmissibili.

9.) Non puoi entrare o muoverti in lei perché ha dolore

Quando i cosiddetti "vaginismi", l'inserimento del pene rende impossibile aiutare solo una terapia sessuale. Se è sempre andato bene altrimenti, può causare dolore nell'esecuzione dei rapporti sessuali a causa dell'eccitazione sessuale che non è sufficiente. Ancora una volta, il 90% proviene dal desiderio della psiche e dell'immaginazione. Solo il 10% contribuisce all'attrito con formicolio. Se tutti i tuoi pensieri di gioia e la progettazione di una storia pornografica - aiuta! Inoltre, un jube aiuta a migliorare.

10.) Incidente del preservativo

Questo preservativo è saltato in aria, sembra che ti diverta. Dimentica tutto ciò che devi estrarre e il risciacquo che hai sentito - tutto ciò non fornisce una protezione affidabile contro le azioni di paternità! Ciò che aiuta davvero è la "Contracezione di emergenza". Costa 6 euro e una visita medica. La confezione contiene quattro pillole: ci devono essere due volte due compresse a intervalli di dodici ore. Sicurezza: 97 - 98%. Tuttavia, devono essere assunte le prime due compresse almeno 72 ore dopo l'incidente. Pertanto, è possibile guidare durante il fine settimana al ricovero in ospedale ginecologico. Non aspettare da venerdì sera fino a lunedì! E guai se la mandi via da sola

11.) Dolore ai testicoli a causa di movimenti goffi

Con gusto, la lotta può benissimo essere un movimento imbarazzante. Se l'osso assume i testicoli sono le conseguenze del male: dolore devastante nei testicoli con lividi e gonfiore, a volte con nausea e vomito. Lame di dolore dopo un'ora, quindi è un livido innocuo. Una borsa del ghiaccio nell'asciugamano promette un rapido sollievo. Per dolore più duraturo, grave gonfiore e lividi, è necessario visitare immediatamente un urologo. Conseguenze raccapriccianti come l'infertilità, possono essere evitate, entro due ore dall'intervento, o non sono più i testicoli ad aiutare.

12.) Erezione permanente

A questa erezione molto dolorosa, che persiste ancora, se il desiderio di sesso è stato a lungo sperimentato, il glande può scolorire bluastro ed è morbido. Ma questo non è un motivo per vantarsi, ma piuttosto un'emergenza! Esiste il pericolo di coaguli di sangue e indurimento del tessuto erettile, se non immediatamente trattati. Imporre le mani o soffiare dal partner non basta. Andare immediatamente in ospedale o chiamare l'ambulanza per prevenire danni permanenti. Una piccola siringa è sufficiente ...

13.) Erezione troppo debole

Hai davvero l'idea di fare sesso o noti quanto è più rigido il tuo pene? La stanchezza o l'alcool eccessivo possono causare la debolezza del suo pene. D'altra parte, solo un bicchiere di vino o champagne contribuisce a far espandere e favorire l'erezione dei vasi sanguigni, è possibile farlo anche alcune volte, quando si desidera interrompere il flusso urinario. Il cosiddetto muscolo PC, ti irrigidisci, agisce come una pompa e invia i nervi dell'emisfero destro, dove la qualità del piacere è determinata in modo strano. Forse un killer di potenza su una sella? Un sdraiato conserva la potenza ...

14.) Eiaculazione precoce

Uno dei nostri problemi più comuni ... Il pene deve imparare che si trova nella vagina può muoversi senza dover eiaculare. È dopo la prima introduzione che un po' così lontano si restringe, che quasi si sta tirando fuori da solo (cioè capacità di ri-uscire, restringersi, uscire, ecc.). Questi movimenti non possono inizialmente essere esportati nel pene per eiaculare l'irritazione e possono scatenare l'orgasmo. In questo modo, il riflesso orgasmico non è condizionato. Quindi, il buon sesso ora avrà - anche le loro pause di fascino ...

15.) Niente con l'eiaculazione

Puoi dedicare troppo poco, rilassarti, lasciarti andare? Quindi, i primi crampi fisici e mentali si sono risolti. Se

tu, con altre pratiche (fellatio, con la mano) venissi all'orgasmo? Quindi puoi averlo così fino a quando il "punto di non ritorno" irrita e solo allora eindringen. Relay te stesso e ti concentri sulla sensazione nel tuo pene ...

16.) Eiaculazione dolorosa

Spero che tu abbia usato un preservativo!

Dietro il dolore possono esserci batteri, e quindi nascondere un'infezione, con il tuo partner può essere infetto. Se non ti piace necessariamente il dolore, dovresti fare una sessione di sesso d'ora in poi senza l'aiuto del pene per continuare. Per alleviare il dolore prendi il meglio del ghiaccio in un asciugamano, quindi dovresti preferire un consiglio urologo ...

17.) Non ha desiderio

Ogni tanto può succedere. Potrebbe anche essere dietro il problema che non vengono a loro spese. L'apatia è spesso il risultato di una mancanza di orgasmo. Guarda i film su un comune, il cui atto (Sì, è così) hanno già letto e approvato il cappello. Gli scienziati hanno scoperto che le donne del (buono) porno sono. Altrimenti, i nostri primi consigli: tenerezza, baci sessuali e sussurri alle zone erogene sono spesso meraviglie ...

18.) Lei è spermaallergica (Σπέρμα)

Prendi un preservativo dall'inizio (anche dalla fine ...). È già successo, quindi aiuta un bagno di camomilla a lavare lozioni o siero di latte sulla base di prurito, arrossamento o gonfiore della vagina. Per non farlo anche acqua chiara e tiepida ... Il migliore contro un'allergia allo sperma è ancora la fellatio. Nel caso di una gravidanza, non è necessario soffrire inutilmente con il tuo sperma: il materiale penetra comunque nel caso di allergia all'uovo. Dove preferisci un ginecologo per discutere metodi alternativi di fecondazione per parlare!

19.) È allergica al lattice

La natura è solo meglio ...

Un buon motivo per passare alla pillola! Quando si conosce un nuovo conoscente, è possibile utilizzare anche preservativi privi di lattice (ad es. Avanti di Durex).

20.) Vuole fare sesso - Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Fatti convincere senza problemi, se dopo una giornata intensa al Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show vuoi rilassarti, mentre chiedono solo eccellenza sportiva. Quanto è importante anche il sesso - ogni tanto devono essere accettate fasi di svogliatezza, ha finalmente mantenuto l'emicrania ... Un uso molto intelligente della situazione per raggiungere un compromesso attraverso il quale sono stati a lungo in mente: The Quickie nella pausa commerciale ! E se davvero va solo a Lakis: un video fornisce un buon servizio qui ed è (vedi sopra) è anche buono da usare altrimenti ...

21.) Sessualità e malattia

Ma altri fattori hanno nel cibo una crescente influenza sulla vita sessuale: cambiamenti fisici legati all'età, malattie, assunzione di medicinali e menopausa. Dopo un infarto, ad esempio, molte persone temono che il sesso possa mettere in pericolo la propria vita adesso. L'astinenza non è necessariamente necessaria. Il sesso è meno stressante del cuore di, ad esempio, guidare, combattere o giocare con i bambini in giardino. L'esercizio fisico regolare previene gli attacchi di cuore anche prima.

Problemi negli uomini e nelle donne di 40 anni

Le attività sessuali non possono essere un ictus (apoplezia) né innescarsi per i pazienti con ictus è dannoso. Un ictus può avere un'influenza sulle prestazioni fisiche. Negli uomini, spesso porta a difficoltà nell'erezione (disfunzione erettile) e nell'eiaculazione. Inoltre, le donne in menopausa non sono motivo di concentrarsi sulla giurisdizione sessuale. Durante questo periodo, la produzione di ormoni. Questo a volte è la mucosa nella vagina molto sottile, ha meno umidità ed è più sensibile alle infiammazioni. I lubrificanti possono aiutare. Ciò dovrebbe basarsi su prodotti anallergici e solubili in acqua. A partire dal 40 ° anno di vita, gli uomini - anche se sono completamente sani - hanno problemi erettili più frequenti. L'erezione può richiedere più tempo e una stimolazione più intensa. Per molti uomini questo porta alla paura del fallimento.

Disfunzione erettile (impotenza erettile o disfunzione erettile)

Oltre allo stress psicologico, lo stress o il fallimento della paura sono soprattutto disturbi circolatori causati da disturbi di potenza. Anche dopo un intervento chirurgico alla prostata può causare l'impotenza. Il diabete può anche essere il fattore scatenante della sua disfunzione erettile. Spesso è anche un sintomo precoce del diabete mellito. Il desiderio e l'interesse sessuali rimangono inalterati.

Men and women experience sexuality and intimacy very differently: Men want sex through intimate proximity

produce, while women on intimate proximity to come to sex.

Important is a low-salt diet, every kilo lost lowers high blood pressure and gives a better quality of life.

view: METIS.GR – NEOMAI.GR – HEPHAISTOS.GR – EXCELLENCE.ENERGY

pH8.ENERGY

Tribulus.ENERGY®

„LOVE IS THE STRONGEST POWER“

NECTAR OF IMMORTALITY
HEBE®.GR

UNBREAKABLE-IMMUNE-SYSTEM
HERAKLES.GR

