




Każdy chce kochać i być kochanym

Zaburzenia erekcji nowy styl życia?

Kiedy mężczyzna nie może uzyskać erekcji, aby uprawiać seks lub nie jest w stanie utrzymać erekcji wystarczająco długo, aby zakończyć seks, nazywa się to zaburzeniem erekcji lub impotencją. Zaburzenia erekcji mogą wystąpić w każdym wieku, ale częściej występują u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat.

Zaburzenia erekcji lub zaburzenie erekcji może być całkowitą niezdolnością do osiągnięcia erekcji, niespójną zdolnością do tego lub tendencją do utrzymywania się tylko krótkich erekcji. Te różnice utrudniają określenie ED i oszacowanie jego częstości. Szacunki wynoszą od 15 do 30 milionów, w zależności od zastosowanej definicji.

Jeśli nie możesz kontrolować cukru we krwi lub ciśnienia krwi, możesz mieć zaburzenia erekcji. Ważne jest, aby przyjmować leki na te problemy w sposób zgodny z zaleceniami lekarza. Czasami hormony tracą równowagę, co powoduje zaburzenia erekcji. Lekarz zdecyduje, czy potrzebujesz badań krwi w celu sprawdzenia hormonów.



Co powoduje zaburzenia erekcji:

- Cukrzyca (wysoki poziom cukru we krwi)
- Nadciśnienie (wysokie ciśnienie krwi)
- Miażdżyca (stwardnienie tętnic)

Niektóre leki mogą powodować zaburzenia erekcji. Jeśli dotyczy to Ciebie, lekarz może zdjąć ten lek lub podać inny.

Picie zbyt dużej ilości alkoholu, palenie papierosów i nadużywanie narkotyków może również powodować zaburzenia erekcji.

Problemy w związku z partnerem seksualnym mogą również powodować zaburzenia erekcji. Poprawa twojego związku może pomóc ci w życiu seksualnym. Jeśli zdecydujesz się na ZAPOBIEGANIE, prawdopodobnie najbardziej skuteczne będzie włączenie twojego partnera seksualnego. Pary mogą nauczyć się nowych sposobów wzajemnego zadowolenia i okazywania uczuć. Może to zmniejszyć niepokój związany z erekcją.

Ehrlich® e.K. naturalne produkty

Tribulus.ENERGY® naturalne suplementy diety.

Dlaczego nasze nowe suplementy Tribulus.ENERGY® Natural Kulturystryka? Ehrlich's e.K. produkty naturalne to nowy złoty standard dla naturalnych mięśni i poprawiają wyniki sportowe, gdy jakkolwiek inny produkt na rynku zbliża się do Tribulus.ENERGY® siła i czystość, nie ma też klinicznie sprawdzonej formuły. Ehrlich® e.K. nigdy nie idzie na kompromis w zakresie jakości i jesteśmy przekonani, że nasza naturalna kulturystryka, suplementy diety, najlepszy stosunek ceny do wydajności na rynku. Nie trać czasu, pieniędzy i wysiłku na dawkowanie produktów o niskiej jakości.

Tribulus.ENERGY® Naturalne suplementy diety to najlepszy wybór, gdy szukasz czegoś, co zapewni maksymalne budowanie mięśni, utratę tłuszczu i zwiększenie wydajności, które zostało opracowane przez najbardziej zaawansowane naukowo i bezpieczne ulepszenia. Tradycyjnie wiele poprawek dla kulturystów musiałoby uzyskać ogólnie dobre uzupełnienie. Dzięki suplementom Tribulus.ENERGY® Natural Kulturystryka musisz uzyskać dostęp tylko do jednego dodatku do zdobytych wcześniej kilku dodatków. Możesz także połączyć Tribulus.ENERGY® Naturalne suplementy kulturystryczne z istniejącymi dodatkami, jeśli chcesz. Tradycyjne suplementy diety, boostery testosteronu, antyestrogeny, stymulatory treningu, niehormonalne anaboliczne Thermo Genin, suplementy diety o obniżonej zawartości tlenu azotu, zwiększona masa ciała, masa libido wspomagają libido i funkcje seksualne oraz zwiększają zarówno

całkowity, jak i wolny testosteron. Tribulus.ENERGY® został przetestowany przez prawdziwych kulturystów i sportowców w Niemczech z niesamowitymi wynikami. „Mięsień to makijaż pod skórą”.

Wiele ról cząsteczki przekąźnikowej cGMP w czynności jąder

Pomoc w przypadku częstych problemów seksualnych

Ty chcesz - ona nie!

Ona chce więcej - jesteś wyczerpany!

Przychodzisz za wcześnie - ona jest za późno!

Ona krzyczy - jęczysz!

Gdy masz problemy z łóżkiem lub pieczenie, ani nie pomaga straży pożarnej, ani ADAC!

Ale mamy rozwiązania 21 najczęstszych problemów seksualnych:

1.) Po prostu nie może dostać orgazmu

Słowo „orgazm” (Οργασμός) samo w sobie nie ma nic wspólnego z liczbą mnogą „musi”. Zamiast tego używa się „orgii” (Οργιο). Czysty orgazm seksualny nie ma prądu: w przybliżeniu co druga kobieta potrzebuje dodatkowej stymulacji. Jeśli godzinami pedałujesz jak szalony, powinieneś zmienić taktykę przed trwałym uszkodzeniem pleców. Pieść jej ciało rękami, ustami i językiem, a następnie zbliżysz się do orgii, jak z ręki duchów! Poproś ją, aby pokazała ci, jak to robi. Niektóre kobiety są ekspertami, ponieważ mogą dojść do punktu kulminacyjnego, nawet jeśli są zadowolone lub podczas stosunku seksualnego stymulują dodatkowo. Po pierwsze, wygląd jest bardzo erotyczny, a po drugie, możesz się jeszcze wiele nauczyć, a potem przejąć kontrolę.

2.) Jest nienasycona

To marzenie wielu mężczyzn: nie chcesz przestać ... ale wielki głód seksualny może być również całkiem przyjemny, jeśli chodzi o treść. Jeśli jesteś „szczęściarzem” z przyjacielem, logiczne jest, że powinieneś po prostu spróbować wywołać jak najwięcej orgazmów. Jeśli penis po jakimś czasie przestaje grać, uczyni z rąk i ust wartościowe usługi. Również tutaj może spokojnie poprowadzić twoją rękę. I: Możesz również wziąć kij do masażu, aby zaakceptować pomoc, nawet jeśli dłoń nie uczestniczy więcej ...

3.) Ona krzyczy i krzyczy i krzyczy ...

Nadmierna pasja raczej się włącza. Niemniej jednak nie jest to dla wszystkich. Jeśli ci to przeszkadza, możesz po prostu wziąć Ohropaxa - chociaż głos nie jest coraz bardziej erotyczny („Co powiedziałaś, kochanie?”). Lepsze rozwiązanie: porozmawiaj z nią o tym, że przeszkadza ci, jeśli myślisz tylko o swoich sąsiadach, powinieneś pomyśleć o dźwiękowej tapecie lub przynajmniej utrzymywać zamknięte okna. W przeciwnym razie może to być kosztowne: sąd zirytowany sąsiedzi wolał prawo, zajęta para pozwała i zabroniła im „głośnych dźwięków podczas stosunku płciowego”. Naruszenie byłoby do 250 000 euro, lub dwa lata więzienia mogłyby być możliwe (w Niemczech). Więc zadbaj o siebie ...

4.) W środku nie ma twojej radości

Jeśli twój penis w środku odbiera ramiona, prawdopodobnie głowa była przy nim. Tylko wtedy, gdy umysł i ciało są w pełni do rzeczy, działa aż do końca. Erotycznych fantazji można się nauczyć. Może opowiedziałeś o swoich najdzikszych chwilach radości, aby dać mu nowe podekscytowanie? A jeśli oboje lubicie, może być również bogaty depozyt filmów porno pomocnych

5.) Skurcze pochwy ze ściskaniem penisa

Nie martw się - twój najlepszy kawałek nie ucierpi! Dla wielu tak zwane „skurcze pochwy” to nawet mit, w każdym razie występujący w żartach. Inni sugerują, że wyzwalają się problemy w relacjach lub inne nieprzetworzone doświadczenia partnera, skurcze dolnej jednej trzeciej pochwy. Trzyma wrażliwą waszą dwójkę. Czopki spazmolytyczne znajdują się w zasięgu, który może przedstawić partnerowi (w pośladku!) Wkrótce będzie oderwany. Pomaga także zaskakujące uszczyplenie w dno. Efekt horroru tylko drga, a następnie rozluźnia mięśnie.

6.) Odsunięty

Krwawe bruzdy wykazują wielką pasję, ale niestety nie zranią się, gdy pierwsza ekstaza seksualna (Εκσταση) zostanie rozproszona. Kto ze swoją dziewczyną w „niebezpieczeństwie” ucieka, by się podrapać, powinien zaszczepić się zapobiegawczo przeciwko tężcowi - szczególnie, gdy słodycz raduje się z zalewaniem gleb. Zaleca się również plucie własną śliną na obszar zadrapań. Ślina zawiera substancje dezynfekujące - dlatego psy nieustannie się lizają! Chodnik ma się dobrze - a kto nawet przyjmuje trwałe blizny, dzięki technologii laserowej można go usunąć.

7.) Złamanie prącia

Koszmar - ale na szczęście rzadko staje się prawdziwy, ponieważ kość prącia łamie się tylko w trudnych warunkach. Twarda skóra tkanki erekcyjnej rozdziera, że krew wypływa z tkanki erekcji na zewnątrz pod skórą i powoduje ogromne siniaki. Silnemu bólowi przeszywającemu towarzyszy głośny trzask lub schnalzendenska ręka. Erekcja jest teraz oczywiście nie tylko dla myśli - nie wahaj się, ale natychmiast wezwij pogotowie. Prawdopodobnie powinien być obsługiwany, więc odtąd Nakos nie będzie już jeść ani pić. Po operacji będziesz prawdopodobnie około sześciu tygodni bez ale lepiej niż trwałe zaburzenia erekcji lub zginanie prącia, bez czekania na OP, prawda ?!

8.) Obcieranie penisa

Jeśli żołędzie są obolałe i zaczerwienione, oznacza to, że włożyłeś zbyt dużo energii (Brawo!) Lub masz alergię na środki antykoncepcyjne (ooh). Przerwanie seksu uspokaja sytuację. Akt nie był wystarczająco mokry (ouch), powinieneś zobaczyć go z intensywną grą wstępną lub spróbować narysować lubrykant wodny (apteki / sexshopy). W razie potrzeby można złagodzić ból za pomocą maści lub zawiesić obszar problemowy w dużej szklance z ciepłą herbatą z rumianku. Jeśli ból nie ustępuje, powinieneś udać się do urologa, ponieważ za bólem i zaczerwienieniem narządów płciowych mogą ukrywać się grzyby lub inne zakaźne choroby weneryczne.

9.) Nie możesz do niej wchodzić ani się poruszać, ponieważ odczuwa ból

W przypadku tak zwanych „waginizmów” wstawienie penisa uniemożliwia tylko jedną terapię seksualną. Jeśli zawsze szło dobrze, może powodować ból w egzekwowaniu stosunku płciowego z powodu podniecenia seksualnego, że to nie wystarczy. Ponownie 90% pochodzi z pragnienia psychiki i wyobraźni. Tylko 10% przyczynia się do tarcia z mrowieniem. Jeśli wszystkie twoje myśli o radości i zaprojektowaniu historii pornograficznej - to pomaga! Co więcej, jube pomaga, że jest lepiej.

10.) Wypadek prezerwatywy

Czy ta prezerwatywa jest wysadzona, wydaje się, że dobrze się bawisz. Zapomnij o wszystkim, co musisz wyciągnąć i wypłukać, co słyszałeś - to wszystko nie zapewnia niezawodnej ochrony przed działaniami związanymi z ojcostwem! Naprawdę pomaga „antykoncepcja awaryjna”. Kosztuje 6 euro i wizyta u lekarza. Opakowanie zawiera cztery tabletki: muszą być dwie razy dwie tabletki w odstępach dwunastu godzin. Bezpieczeństwo: 97–98%. Należy jednak przyjąć dwie pierwsze tabletki co najmniej 72 godziny po „wypadku”. Dlatego możesz jeździć w weekend w szpitalu ginekologicznym. Nie czekaj od piątku wieczorem do poniedziałku! I biada, jeśli wyślesz ją sam

11.) Ból w jądrach przez niezdamy ruch

Z rozkoszą kłótnie mogą równie dobrze być niezręcznym ruchem. Jeśli kość przyjmuje jądra, to konsekwencje zła: druzgocący ból w jądrach z siniakiem i obrzękiem, czasem z nudnościami i wymiotami. Ostrza bólu po godzinie, to nieszkodliwy siniak. Worek na lód w ręczniku zapewnia szybką ulgę. Aby uzyskać długotrwały ból, silny obrzęk i siniak, należy natychmiast udać się do urologa. Makabryczne konsekwencje, takie jak bezpłodność, mogą w ciągu dwóch godzin po operacji zostać usunięte - lub nie są już jądrami, które mogą pomóc.

12.) Stała erekcja

Przy tej bardzo bolesnej erekcji, która nadal się utrzymuje, jeśli pragnienie seksu było już dawno odczuwalne, żołędzie mogą niebieskawo się odbarwić i są miękkie. Ale to nie powód do chwalenia się, ale nagły wypadek! Istnieje niebezpieczeństwo zakrzepów krwi i twardnienia tkanek erekcyjnych, jeśli nie zostaną natychmiast leczone. Nakładanie rąk lub dmuchanie przez partnera to za mało. Natychmiast idź do szpitala lub zadzwoń po karetkę, aby zapobiec trwałym uszkodzeniom. Wystarczy mała strzykawka ...

13.) Zbyt słaba erekcja

Czy naprawdę masz ochotę na seks, czy obserwujesz, jak sztywniejszy jest twój penis? Zmęczenie lub za dużo alkoholu może powodować osłabienie jego penisa. Z drugiej strony tylko jeden kieliszek wina lub szampana przyczynia się do rozszerzania naczyń krwionośnych i promowania erekcji, możesz to również zrobić kilka razy, kiedy chciałeś przerwać przepływ moczu. Tak zwany mięsień PC, napinasz go, działa jak pompa i wysyła nerwy na prawej półkuli, gdzie jakość odczuwania przyjemności określa się dziwnie. Może zabójca potencji na siodle? Leżący zachowuje moc ...

14.) Przedwczesny wytrysk

Jeden z naszych najczęstszych problemów ... Penis musi się nauczyć, że jest w pochwie, może się poruszać bez wytrysku. Jest po pierwszym wprowadzeniu kilku, jak dotąd, aby się skurczyć, że prawie się wyciąga (tj. Zdolność do ponownego wyjścia, kurczenia się, wyjścia itp.). Ruchy te nie mogą być początkowo eksportowane na penisa w celu wytrysku podrażnienia i mogą wywołać orgazm. W ten sposób odruch orgazmowy ulega dezaktywacji. Tak więc, dobry seks będzie miał teraz - także ich przerwy w uroku ...

15.) Nic z wytryskiem

Możesz poświęcić za mało, zrelaksować się, puścić? Następnie pierwsze fizyczne i psychiczne skurcze ustąpiły. Jeśli przez inne praktyki (fellatio, z ręką) dojdiesz do orgazmu? Wtedy możesz to mieć, dopóki „punkt bez powrotu” drażni i dopiero wtedy eindringen. Przekaż się, a skoncentrujesz się na odczuciu swojego penisa ...

16.) Bolesny wytrysk

Mam nadzieję, że użyłeś prezerwatywy!

Za bólem mogą znajdować się bakterie, a tym samym ukryć stan zapalny, z partnerem może zostać zainfekowany. Jeśli niekoniecznie odczuwasz ból, powinieneś odtąd uprawiać seks bez pomocy penisa, aby kontynuować. Aby złagodzić ból, najlepiej wziąć lód w ręcznik, a następnie powinieneś skorzystać z porady urologa ...

17.) Nie ma pragnienia

Co jakiś czas może się zdarzyć. Problemem może być również to, że nie przychodzi na nie kosztem. Brak apetytu jest często wynikiem braku orgazmu. Oglądaj filmy na wspólniku, którego czyn (tak, to wszystko) wcześniej przeczytali i zatwierdzili kapelusz. Naukowcy odkryli, że kobiety z (dobrej) pornografii są. W przeciwnym razie nasze pierwsze wskazówki: Czułość, seks pocałunki i szepty do stref erogennych są często cudami ...

18.) Jest spermaalergiczna (Σπέρμα)

Weź prezerwatywę od samego początku (od końca także ...). To się już zdarzyło, więc pomóż kąpeli w rumianku umyć płyny lub serwatkę na podstawie swędzenia, zaczerwienienia lub obrzęku pochwy. Nie rób tego również czysta, letnia woda ... Najlepszym przeciw alergii na nasienie jest nadal fellatio. W przypadku ciąży nie musisz niepotrzebnie cierpieć z powodu nasienia - materiał przenika przez przypadek alergię na jaja. Gdzie wolisz ginekologa, aby omówić alternatywne metody zapłodnienia, aby mówić!

19.) Jest uczulona na lateks

Natura jest po prostu lepsza ...

Dobry powód, aby przejść na pigułkę! Gdy nowy znajomy, możesz oczywiście używać również prezerwatyw bez lateksu (np. Avanti firmy Durex).

20.) Ona chce seksu - Αλ Τσαντίρι Νιουζ

Przekonaj się bez problemu, jeśli po pracowitym dniu na wystawie Αλ Τσαντίρι Νιουζ Show chcesz się zrelaksować, a one tylko wymagają doskonałości sportowej. Jak ważny jest również seks - co jakiś czas należy zaakceptować fazy apatii, w końcu utrzymuje migrenę ... Bardzo sprytnie wykorzystanie sytuacji, aby osiągnąć kompromis, o którym od dawna myśleli: Szybki numer w przerwie komercyjnej ! A jeśli tak naprawdę chodzi tylko o Lakis: wideo zapewnia tutaj dobrą obsługę i jest (patrz wyżej) również przydatne w przeciwnym razie ...

21.) Seksualność i choroby

Ale inne czynniki mają wpływ na wzrost jedzenia na życie seksualne: związane z wiekiem zmiany fizyczne, choroby, przyjmowanie leków i menopauza. Na przykład po zawale serca wiele osób obawia się, że seks może teraz zagrozić ich życiu. Abstynencja niekoniecznie jest potrzebna. Seks jest mniej stresujący niż na przykład prowadzenie samochodu, walka lub zabawa z dziećmi w ogrodzie. Regularne ćwiczenia zapobiegają zawałom serca jeszcze wcześniej.

Problemy u mężczyzn i kobiet w wieku 40 lat

Aktywności seksualne nie mogą być udarem mózgu (apopleks), ani nie są wyzwalane, ponieważ pacjenci po udarze są szkodliwi. Udar może mieć wpływ na sprawność fizyczną. U mężczyzn często prowadzi to do trudności w erekcji (zaburzenia erekcji) i wytrysku. Ponadto kobiety po menopauzie nie mają powodu, aby skupiać się na jurysdykcji seksualnej. W tym czasie produkcja hormonu. Czasami jest to bardzo cienki śluz w pochwie, ma mniej wilgoci i jest bardziej wrażliwy na stany zapalne. Smary mogą pomóc. Powinno to opierać się na bezalergicznym, rozpuszczalnym w wodzie produktach, które są przestrzegane Od 40. roku życia mężczyźni - nawet jeśli są całkowicie zdrowi - częściej występują problemy z erekcją. Erekcja może wymagać dłuższego czasu i intensywniejszej stymulacji. Dla wielu mężczyzn prowadzi to do strachu przed porażką.

Zaburzenia erekcji (impotencja lub erekcja)

Oprócz stresu psychicznego, stres lub brak strachu są szczególnie zaburzeniami krążenia spowodowanymi zaburzeniami zasilania. Nawet po operacji prostaty może powodować impotencję. Cukrzyca może być również przyczyną jego zaburzeń erekcji. Często jest to nawet wczesny objaw cukrzycy. Pragnienia i zainteresowania seksualne pozostają nienaruszone.

Mężczyźni i kobiety bardzo różnie doświadczają seksualności i intymności: mężczyźni chcą seksu poprzez bliskość bliską, podczas gdy kobiety w bliskości zbliżają się do seksu.

Ważna jest dieta o niskiej zawartości soli, każdy stracony kilogram obniża wysokie ciśnienie krwi i zapewnia lepszą jakość życia.

zobacz: METIS.GR - NEOMAI.GR - HEPHAISTOS.GR – EXCELLENCE.ENERGY

pH8.ENERGY

Tribulus.ENERGY®

LOVE IS THE STRONGEST POWER™

NECTAR OF IMMORTALITY
HEBE®.GR

UNBREAKABLE-IMMUNE-SYSTEM
HERAKLES.GR

